

4110



4110

4110 – eine hochwertig verarbeitete und zudem zargenlose Tischserie. In T-Form angeordneten Tischfüße ermöglichen optimale Beinfreiheit. Mit rechteckigen, trapezförmigen oder auch halbrunden Tischplatten eignet sich das vielseitige Modell unter anderem perfekt für die Ausstattung von Cafeterien und Betriebsrestaurants.

Gestell


T-Fuß-Gestell, bestehend aus Rundrohrsäule Ø 40 x 2 mm mit hochglanzpolierter 2-teiliger Flachstahlkufe, 6 x 35 mm und 6 x 20 mm, mit Säule verschraubt. Tischplattenträger, 3-armig, in Säule geschraubt, mit Anschraubhülsen für die Tischplatte.

Oberfläche Gestell


Gestelloberfläche mit extra starker Verchromung. Der Aufbau erfolgt mehrschichtig.

Tischplatten


Platte C: 30 mm stark, Mehrschichtgütespanplatte E1, Plattenoberseite wahlweise Kunststoff HPL oder Furnier nach BRUNE®-Kollektion. Plattenunterseite HPL weiß bzw. Buche Furnier. Kante gerade, 2 mm stark, bei Kunststoffoberfläche Kunststoff und bei Furnieroberfläche Furnier.



Platte D: 30 mm stark, aus 28 mm Mehrschichtgütespanplatte E1, Plattenoberseite wahlweise Kunststoff HPL oder Furnier aus BRUNE®-Kollektion. Plattenunterseite HPL weiß bzw. Buche Furnier. Kante Buche-Massiv-Einleimer, glatt gefräst, 9 mm stark.



Platte E: 30 mm stark, aus 28 mm Mehrschichtgütespanplatte E1, Plattenoberseite wahlweise Kunststoff HPL oder Furnier nach BRUNE®-Kollektion. Plattenunterseite HPL weiß bzw. Buche Furnier. Kante Buche-Massiv-Einleimer, ballig gefräst, 9 mm stark.



Oberfläche Furnier

Echtholz-Furnier aus BRUNE®-Kollektion, serienmäßig naturlackiert mit lösungsmittelarmem Wasserlack, wahlweise gebeizt nach BRUNE®-Kollektion.

Oberfläche HPL

Original Resopal®-HPL aus BRUNE®-Kollektion.

Gleiter

Höhenverstellbare Kunststoff-Tellergleiter, wahlweise mit Filz.

Maße und Gewichte

Tischhöhe: 75 cm

Gewichte:	120x60	19,5 kg	120x80	23 kg
	140x60	21,5 kg	140x80	25 kg
	160x60	23,5 kg	160x80	27 kg
	120x70	21 kg		
	140x70	23 kg		
	160x70	25 kg		
	Trapez			
	140x70x61	18 kg		
	160x80x69	22 kg		
	Halbkreis			
	Ø140	20 kg		
	Ø160	24 kg		

Zertifikate

ISO 9001:2015



Qualitätsmanagement
nach DIN EN ISO 9001

ISO 14001:2015



Umweltschutzmanagement
nach DIN EN ISO 14001