

4395



4395



4395 Falttisch

Mobilität und Flexibilität zu einem ausgezeichneten PreisLeistungsverhältnis kennzeichnen den Falttisch 4395. Die Tischplatte lässt sich bei diesem mobilen Modell mit nur einem Handgriff umlegen. Die großen Rollen unterstützen zusätzlich beim Handling, so dass der schnelle Umbau von nur einer einzelnen Person bewältigt werden kann.

Gestell

T-Fuß-Gestell, Säule und Fußausleger aus Rundrohr $\varnothing 40 \times 2$ mm, verlötet, auf vier gebremsten, schwarzen Doppelrollen, verschraubte Querzarge aus Rundrohr $\varnothing 40 \times 2$ mm, Faltmechanik aus glasfaserverstärktem, schwarzen Kunststoff mit Zentralauslösemechanik.

Oberfläche Gestell


Serienmäßig verchromt, wahlweise pulverbeschichtet nach BRUNE®-Kollektion.

Tischplatten


Platte C: 30 mm stark, Mehrschichtgütespanplatte E1, Plattenoberseite wahlweise Kunststoff HPL oder Furnier nach BRUNE®-Kollektion. Plattenunterseite HPL weiß bzw. Buche Furnier. Kante gerade, 2 mm stark, bei Kunststoffoberfläche Kunststoff und bei Furnieroberfläche Furnier.



Platte D: 30 mm stark, aus 28 mm Mehrschichtgütespanplatte E1, Plattenoberseite wahlweise Kunststoff HPL oder Furnier aus BRUNE®-Kollektion. Plattenunterseite HPL weiß bzw. Buche Furnier. Kante Buche-Massiv-Einleimer, glatt gefräst, 9 mm stark.



Platte E: 30 mm stark, aus 28 mm Mehrschichtgütespanplatte E1, Plattenoberseite wahlweise Kunststoff HPL oder Furnier nach BRUNE®-Kollektion. Plattenunterseite HPL weiß bzw. Buche Furnier. Kante Buche-Massiv-Einleimer, ballig gefräst, 9 mm stark.



Oberfläche Furnier

Echtholz-Furnier aus BRUNE®-Kollektion, serienmäßig naturlackiert mit lösungsmittelarmem Wasserlack, wahlweise gebeizt nach BRUNE®-Kollektion.

Oberfläche HPL

Original Resopal®-HPL aus BRUNE®-Kollektion.

Rollen

Kunststoffdoppelrolle mit Feststellbremse.

Hinweis

Für die Konfiguration mehrerer Tische als Tischanlage empfehlen wir die Verwendung der optionalen Tischverbinder 4001, 4004, ab einer Tischtiefe von 70 cm auch 4003. Für die Anbringung der Tischverbinder stellen Sie uns bitte einen Stellplan zur Verfügung.

Maße und Gewichte

Tischhöhe:		75 cm
Tischgröße:	min.	60 cm
	max.	180 cm
Gewichte:	140x70 cm	29 kg
	160x70 cm	32 kg
	180x70 cm	36 kg
	140x80 cm	32 kg
	160x80 cm	36 kg
	180x80 cm	40 kg

Zertifikate



TÜV-Zertifikat



Qualitätsmanagement
nach DIN EN ISO 9001



Umweltschutzmanagement
nach DIN EN ISO 14001