

4490



4490 Klapptisch

Leichtes Design, bedienfreundliche Handhabung und platzsparende Lagerung machen diesen Klapptisch zum idealen Partner für viele Einsatzbereiche.

Gestell


T-Fuß-Gestell, Säule Rundrohr $\varnothing 40 \times 2$ mm, Fußausleger aus Rundrohr 40×2 mm, Kunststoffhüllengleiter mit integrierten Stellschrauben. Die Klappseiten werden mittels Querzargenrundrohr an der Tischplatte verschraubt. Stapelabstandsrohre mit Abschlussstopfen, $\varnothing 30$ mm, pulverbeschichtet wie Gestell. Die Klappbeschläge sind komplett in der Tischplatte verschraubt. Verriegelung mittels abgewinkeltem Führungsdrahtbügel in patentierter, leichtgängiger Kunststoffschiene, mit Tastenauslösung.

Oberfläche Gestell


Serienmäßig schwarz pulverbeschichtet, wahlweise pulverbeschichtet nach BRUNE®-Kollektion oder verchromt.

Tischplatten


Platte C: 30 mm stark, Mehrschichtgütespanplatte E1, Plattenoberseite wahlweise Kunststoff HPL oder Furnier nach BRUNE®-Kollektion. Plattenunterseite HPL weiß bzw. Buche Furnier. Kante gerade, 2 mm stark, bei Kunststoffoberfläche Kunststoff und bei Furnieroberfläche Furnier.



Platte D: 30 mm stark, aus 28 mm Mehrschichtgütespanplatte E1, Plattenoberseite wahlweise Kunststoff HPL oder Furnier aus BRUNE®-Kollektion. Plattenunterseite HPL weiß bzw. Buche Furnier. Kante Buche-Massiv-Einleimer, glatt gefräst, 9 mm stark.




Platte E: 30 mm stark, aus 28 mm Mehrschichtgütespanplatte E1, Plattenoberseite wahlweise Kunststoff HPL oder Furnier nach BRUNE®-Kollektion. Plattenunterseite HPL weiß bzw. Buche Furnier. Kante Buche-Massiv-Einleimer, ballig gefräst, 9 mm stark.



Platte O: 30 mm stark, Mehrschichtgütespanplatte E1, Plattenoberseite Kunststoff HPL nach BRUNE®-Kollektion. Plattenunterseite HPL weiß. Schwarze ballige Kunststoffkante.



Platte H: 20 mm stark, Mehrschichtgütespanplatte E1, Plattenoberseite Kunststoff HPL nach BRUNE®-Kollektion. Plattenunterseite HPL weiß. Kante Buche-Massiv-Einleimer, glatt gefräst, 65 mm hoch, Ecken gezinkt, 15 mm stark.



Alternativ: Anstelle der Mehrschichtgütespanplatte können die Platten C, D + E auch mit einer Leichtbauplatte aus Pappelsperholz ausgestattet werden.

Oberfläche Furnier

Echtholz-Furnier aus BRUNE®-Kollektion, serienmäßig naturlackiert mit lösungsmittelarmem Wasserlack, wahlweise gebeizt nach BRUNE®-Kollektion.

Oberfläche HPL

Original Resopal®-HPL aus BRUNE®-Kollektion.

Gleiter

Kunststoffgleiter mit integrierter Höhenausgleichschraube.

Maße und Gewichte

| | | |
|-------------|--------------|-------|
| Tischhöhe: | 75 cm | |
| Tischgröße: | min. 60 cm | |
| | max. 180 cm | |
| Gewichte: | 120x60 cm | 22 kg |
| | 140x60 cm | 24 kg |
| | 160x60 cm | 27 kg |
| | 120x70 cm | 24 kg |
| | 140x70 cm | 27 kg |
| | 160x70 cm | 30 kg |
| | 120x80 cm | 27 kg |
| | 140x80 cm | 30 kg |
| | 160x80 cm | 33 kg |
| | Trapez | |
| | 140x70x61 cm | 20 kg |
| | 160x80x69 cm | 24 kg |

Zertifikate



TÜV-Zertifikat



Qualitätsmanagement
nach DIN EN ISO 9001



Umweltschutzmanagement
nach DIN EN ISO 14001